



CENNIK
KLIMATYZATORÓW
VIVAX

2023

Klimatyzator ścienny typu split

Y Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,2
A+++ Ogrzewanie SCOP 5,3

- Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
- Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA




Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEYIs R32	A+++ / A+++	3,52 / 4,25	white	7 890 6 490
ACP-18CH50AEYIs R32	A++ / A++	4,98 / 5,57	Nowość white	7 790

Czujnik ruchu

Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.

Pełną wydajność p

Dzięki zastosowaniu elektronicznego zaworu rozprężnego w temperaturach poniżej zera jest znacznie większa wydajność. W tej samej klasie energetycznej z wbudowaną kapiącą wodą, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują w niskich temperaturach klimatyzatory tej serii wytwarzają mniej energii elektrycznej.




Klimatyzator ścienny typu split

E Design PRO


A+++ Chłodzenie SEER 8,5

A++ Ogrzewanie SCOP 4,6

- Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
- Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb oszczędzania energii



Biofiltr



Filtr przeciwpływowy



Jonizator



Chłodzenie w temp. -25 °C



Ogrzewanie w temp. -25 °C



Inwerter 3D DC



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Tryb cichy



3 prędkości przepływu powietrza



Ogrzewanie w temp. 8 °C



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Tryb czuwania 1,0 W



Tryb ECO



Ochrona antyokrzemkowa - złota powłoka



Samo czyszczenie



Ochrona przed zamarzaniem zaworu



Grzałka tacy skroplacza



Grzałka bezpiecznika



Inteligentne odmarzanie



Ochrona przy niskim napięciu

KOMFORT I WYGODA



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Tryb cichy



3 prędkości przepływu powietrza



Ogrzewanie w temp. 8 °C



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Stawianie ręczne



Funkcja I Feel



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



12 prędkości przepływu powietrza



Łagodny rozruch



Kontrola przez Wi-Fi



Przepływ powietrza 3D

Model

Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie

Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]

Kolor

Cena katalogowa netto [PLN]

ACP-12CH35AEEI R32 Pro

A+++ / A++

3,52 / 4,25

white 

5 390 **4 390**

Przy -15 °C

zprężnego wydajność przy ogrzewaniu w
sza od standardowych klimatyzatorów o tej
larą. Gdy temperatura spada nawet do -15
racując z pełną wydajnością. W przypadku tak
arzają 5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej

Jonizator

Superjonizator uwalnia wysokie stężenie jonów dodatnich i ujemnych
- w ten sposób z powietrza usuwane są alergeny, takie jak pyłki i kurz,
a powietrze staje się czyste i przyjemne do oddychania.



Klimatyzator ścienny typu split

H+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6

• Zdejmowalna przednia tkanina na czas serwisu




OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-I2CH35AEHI+ R32	A+++ / A++	3,52/4,25	white	4 590 3 790
			szara tkanina	4 790 3 990
			złota tkanina	4 790 3 990
ACP-I8CH50AEHI+ R32	A+++ / A++	5,27/5,57	Nowość grey mirror	4 190
			Nowość white	5 390
			Nowość szara tkanina	5 590
			Nowość złota tkanina	5 590
			Nowość grey mirror	5 990


Moduł Wi-Fi 100,- [PLN]

Inteligentny przepływ powietrza

Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.



POZIOMY PRZEPŁYW POWIETRZA



POZIOMY PRZEPŁYW POWIETRZA

Klimatyzator ścienny typu split

V Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEVIs R32	3,52/3,81	A+++ / A++	gold	4 590 4 490
			grey mirror	4 590 4 490
				Moduł Wi-Fi 100,- [PLN]

Kolorowy panel

Oprócz atrakcyjnego lustrzanego wzoru klimatyzatora V design w 2 kolorach, oświetlenie LED pokazuje, w jakim trybie znajduje się urządzenie. W trybie chłodzenia świeci na niebiesko, a w trybie ogrzewania - na czerwono.



Trójwymiarowy przepływ powietrza

Kierunkowy wylot powietrza automatycznie porusza się w poziomie i w pionie, kierując strumień powietrza tak, aby wypełnił każdy zakątek pomieszczenia.



Klimatyzator ścienny typu split

W Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5


A++ Ogrzewanie SCOP 4,6



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model

ACP-12CH35REWI R32

Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie

3,50/4,20

Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]

A+++ / A++

Kolor

black ●

Cena katalogowa netto [PLN]

4 590 **4 490**



STERYLIZACJA NANO-AQUA

Jonizator Nano Aqua uwalnia jony dodatnie i ujemne w celu sterylizacji powietrza z wydajnością do 97,5 %. Podczas jonizacji cząsteczki znajdujące się w powietrzu stają się cięższe i opadają na ziemię, po czym można je łatwo usunąć z podłogi lub innych powierzchni.

Tryb cichy

Funkcja Whisper Air umożliwia niezależne i precyzyjne sterowanie jednostką wewnętrzną i zewnętrzną w celu uzyskania bardziej płynnego przepływu powietrza, który powoduje najmniej hałasu w pomieszczeniu, co pozwala uzyskać optymalną równowagę między wysoką wydajnością a niskim poziomem hałasu.



Klimatyzator ścienny typu split


R+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,3
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6


- Posiada grzałki tacy ociekowej oraz karteru
- Idealny do ogrzewania



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	A+++ / A++	2,64/2,93	white	3-590 3 390
			silver	3-790 3 490
			gold	3-790 3 490
ACP-12CH35AERI+ R32	A+++ / A++	3,52/3,81	white	3-690 3 490
			silver	3-890 3 590
			gold	3-890 3 590
			red	3-890 3 590
ACP-18CH50AERI+ R32	A++ / A+	5,28/5,57	silver mirror	3-990 3 690
			white	5-790 5 290
ACP-24CH70AERI+ R32	A++ / A+	7,03/7,33	silver mirror	6-190 5 590
			white	7-090 6 490

Moduł Wi-Fi 100,- [PLN]

A+++ | A++ Ulepszona efektywność energetyczna

R+ Design to nowa, ulepszona generacja klimatyzatorów, która charakteryzuje się efektywnością energetyczną A+++ w chłodzeniu i A++ w ogrzewaniu.

Klimatyzator ścienny typu split

S Design PRO

A++ Chłodzenie SEER 7,4

A+ Ogrzewanie SCOP 4,2



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA




Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AESI R32 PRO	A++/A+	2,64/2,93	white	3-290 2 990
ACP-12CH35AESI R32 PRO	A++/A+	3,52/3,81	white	3-490 3 190
ACP-18CH50AESI R32 PRO	A++/A+	5,28/5,57	white	5-490 4 690
ACP-24CH70AESI R32 PRO	A++/A+	7,03/7,33	white	6-890 6 190

Moduł Wi-Fi 100,- [PLN]

Światło UV

Krótkofalowe światło ultrafioletowe, dobrze znane rozwiązanie w dziedzinie sterylizacji, niszczy szkodliwe cząsteczki w powietrzu, skutecznie unieszkodliwiając wirusy i bakterie obecne w powietrzu.



STERYLIZACJA POWIETRZA W TEMPERATURZE 56 °C

Sterylizacja w temperaturze 56 °C przez 30 minut skutecznie unieszkodliwia wirusy obecne w powietrzu.




Klimatyzator ścienny typu split


M Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4


A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA




Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEMIs R32	A++/A+	2,64/2,93	white	2 690 2 390
ACP-12CH35AEMIs R32	A++/A+	3,52/3,81	white	2 790 2 490
ACP-18CH50AEMIs R32	A++/A+	5,28/5,57	white	4 690 3 990
ACP-24CH70AEMIs R32	A++/A+	7,03/7,33	white	6 090 5 290

Moduł Wi-Fi 100,- [PLN]

System filtracji Bio

Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.



Klimatyzator ścienny typu split

Q Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4

A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEQIs R32	A++/A+	2,64/2,93	white	2-590 2 290
ACP-12CH35AEQIs R32	A++/A+	3,52/3,81	white	2-690 2 390
ACP-18CH50AEQIs R32	A++/A+	5,28/5,57	white	4-590 3 890
ACP-24CH70AEQIs R32	A++/A+	7,03/7,33	white	5-990 5 190

Moduł Wi-Fi 100,- [PLN]



Samoczyszczenie

Po wyłączeniu klimatyzatora jednostka wewnętrzna nadal pracuje, osuszając i oczyszczając pozostały kondensat, co zapewnia ochronę zdrowia.

Klimatyzatory przenośne typu

AEG | AEF | AEH

A Chłodzenie EER 2,6
A+ Ogrzewanie COP 2,8



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Tryb
czuwania
0,5 W

ZDROWIE



Filtr
przeciwpylewy



Ochrona
antykorozyjna -
złota powłoka

RZETELNOŚĆ



Wykrywanie i
wyswietlanie
błędów

KOMFORT I WYGODA



Pamięć
ostatniego
trybu



Zegar



Pamięć
położenia żaluzji



3 prędkości
przepływu
powietrza



System
samoodpa-
rowujący



Sterowanie
ręczne



Cicha
praca



Auto swing



Kółka
wielokierunkowe

Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09PT25AEG R290	-/-	-/2,64	white ●	1-890 1 599
ACP-12PT35AEFs R290	-/-	-/3,52	white ●	2-090 1 649
ACP-12PT35AEHs R290	-/-	2,93/3,52	white ●	2-290 1 699

Automatyczne włączanie

W przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu klimatyzator przenośny zapamiętuje ustawienia i uruchamia się ponownie w tym samym trybie tak szybko, jak to możliwe.



R290 – przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

Klimatyzatory przenośne VIVAX wykorzystują R290. Jest to nietoksyczny gaz bez ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) i o bardzo niskim współczynniku GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego).

AERI

Jonizator



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Ogrzewanie w temp. -20 °C



3D DC Inverter



Zgodność z systemami mono i multi



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI/I+	AERI	2,64/2,93	white	1 290 1 090
			silver	1 490 1 190
			gold	1 490 1 190
ACP-12CH35AERI/I+	AERI	3,52/3,81	white	1 390 1 190
			silver	1 590 1 290
			gold	1 590 1 290
			red	1 590 1 290
			silver mirror	1 690 1 390
ACP-18CH50AERI+ R32	AERI	5,28/5,57	white	1 690 1 390
			silver mirror	2 090 1 690

Nowe rozwiązania technologiczne o wysokiej efektywności energetycznej

Klimatyzatory VIVAX to idealne rozwiązanie do klimatyzacji przestrzeni biznesowej lub mieszkalnej - zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania zarówno użytkownika, jak i klimatyzowanej przestrzeni. Trwałość urządzenia, przystępna cena oraz klasa efektywności energetycznej A++ to najlepszy wybór, który plasuje klimatyzatory VIVAX multi-split DC w czołówce klimatyzatorów w tym segmencie klimatyzacji.

AEVI | AESI PRO | AEMI



Zakres pracy do -20 °C



Ogrzewanie



Chłodzenie



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Zgodność z systemami mono i multi



Przepływ powietrza 3D



Światło UV



Sterylizacja w temperaturze 56° C



3D DC Inverter



Automatyczny tryb pracy



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Funkcja I Feel



Biofiltr



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



3D DC Inverter



Automatyczny tryb pracy



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Funkcja I Feel

Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-07CH21AEMI/I	AEMI	2,05/2,35	white ●	1190 990
ACP-09CH25AESI PRO	AESI PRO	2,64/2,93	<i>Nowość</i> white ●	1 090
ACP-09CH25AEVI/I2s	AEVI	2,64/3,22	grey mirror ●	1690 1 590

Szeroki wybór opcji

Szeroki wybór jednostek zewnętrznych oraz możliwość podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych umożliwiają szerokie zastosowanie tych klimatyzatorów, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń komercyjnych i mieszkalnych. Jednostki wewnętrzne są dostępne w 5 różnych wersjach: ściennej, kasetonowej, konsolowej, przypodłogowo-sufitowej i kanałowej. Istnieje możliwość wyboru spośród 21 różnych jednostek wewnętrznych o wydajności od 2,22 kW do 7,03 kW.



Jednostki wewnętrzne kasetonowe

Systemy **Multisplit**

CC AERI



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Samo czyszczenie

ZDROWIE

RZETELNOŚĆ



Inwerter 3D DC



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu

KOMFORT I WYGODA



Funkcja I Feel



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Pompka kondensatu



Sterownik przewodowy



Przepływ powietrza 360°




Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CCIFM25AERI2	2,64/2,93	2 690 1 990
ACP-12CC35AERI/13	3,52/4,10	2 790 2 290
ACP-18CC50AERI/13	5,28/5,42	2 890 2 590

Jednostki wewnętrzne typu konsola

Systemy **Multisplit**

CT AERI



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Samo czyszczenie

ZDROWIE

RZETELNOŚĆ



Inwerter 3D DC



Detekcja i prikaz greške



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu

KOMFORT I WYGODA



Funkcja I Feel



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
Nowość ACP-09CT25AERI/13	2,68/2,93	1 690
ACP-12CT35AERI/13	3,52/3,81	2 090 1 790
ACP-18CT50AERI/13	4,98/5,00	2 290 1 990

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe

Systemy **Multisplit**

CF AERI



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W

ZDROWIE



Filtr przeciwpylowy



Samo czyszczenie

RZETELNOŚĆ



Inwerter 3D DC



Detekcja i prikaz greške



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu

KOMFORT I WYGODA



Funkcja I Feel



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji kondensatu



Pompka



Sterownik przewodowy



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI/I3	5,28/5,57	3 290 2 690

Jednostki wewnętrzne kanałowe

Systemy **Multisplit**

DT AERI



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W

ZDROWIE



Filtr przeciwpylowy



Samo czyszczenie

RZETELNOŚĆ



Inwerter 3D DC



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu

KOMFORT I WYGODA



Funkcja I Feel



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji kondensatu



Pompka



Sterownik przewodowy



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI/I3	3,51/4,10	2 590 2 290
ACP-18DT50AERI/I3	5,28/5,57	3 690 3 290

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów multisplit: **Cena netto: 450 [PLN]**

COFM AERI

A++ Chłodzenie SEER 7.0

A+ Ogrzewanie SCOP 4.0



Czynnik chłodniczy R32



Inwerter 3D DC



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Osłona ochronna zaworu



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Pamięć ostatniego trybu

Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-14COFM40AERIs R32	4,10/4,40	A++/A+	4 590 3 990
ACP-18COFM50AERIs R32	5,28/5,57	A++/A+	5 290 4 590
ACP-21COFM60AERIs R32	6,16/6,45	A++/A+	6 390 5 790
ACP-27COFM79AERIs R32	7,91/8,21	A++/A+	7 090 6 690
ACP-28COFM82AERIs R32	8,21/8,79	A++/A+	8 590 7 590
ACP-36COFM105AERIs R32	10,55/10,55	A++/A+	11 590 9 990
ACP-42COFM123AERIs R32	12,31/12,31	A++/A	11 990 10 990

**Elastyczna instalacja**

Maksymalna długość rur chłodzących może wynosić do 80 m. Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną może wynosić do 30 m.

KOMBINACJE MULTI

ACP-14COFM40AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 9+9
- 9+12

ACP-18COFM50AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 7+18
- 9+9
- 9+12
- 9+18
- 12+12

ACP-21COFM60AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 7+18
- 9+9
- 9+12
- 9+18
- 12+12

3 jednostki

- 7+7+7
- 7+7+9
- 7+7+12
- 7+9+9
- 7+9+12
- 9+9+9
- 9+9+12

ACP-28COFM82AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 7+18
- 9+9
- 9+12
- 9+18
- 12+12
- 12+18
- 18+18

3 jednostki

- 7+7+7
- 7+7+9
- 7+7+12
- 7+7+18
- 7+9+9
- 7+9+12
- 7+9+18
- 7+12+12
- 7+12+18
- 9+9+9
- 9+9+12
- 9+9+18
- 9+12+12
- 9+12+18
- 12+12+12
- 12+12+18

4 jednostki

- 7+7+7+7
- 7+7+7+9
- 7+7+7+12
- 7+7+7+18
- 7+7+9+9
- 7+7+9+12
- 7+7+9+18
- 7+7+12+12
- 7+9+9+9
- 7+9+9+12
- 7+9+12+12
- 9+9+9+9
- 9+9+9+12
- 9+9+9+18
- 9+9+12+12
- 9+12+12+12
- 9+12+12+18
- 12+12+12+12

ACP-27COFM79AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 7+18
- 9+9
- 9+12
- 9+18
- 12+12
- 12+18
- 18+18

3 jednostki

- 7+7+7
- 7+7+9
- 7+7+12
- 7+7+18
- 7+9+9
- 7+9+12
- 7+9+18
- 7+12+12
- 7+12+18
- 9+9+9
- 9+9+12
- 9+9+18
- 9+12+12
- 9+12+18
- 12+12+12

ACP-36COFM105AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 7+18
- 9+9
- 9+12
- 9+18
- 12+12
- 12+18
- 18+18

3 jednostki

- 7+7+7
- 7+7+9
- 7+7+12
- 7+7+18
- 7+9+9
- 7+9+12
- 7+9+18
- 7+12+12
- 7+12+18
- 7+18+18
- 9+9+9
- 9+9+12
- 9+9+18
- 9+12+12
- 9+12+18
- 9+18+18
- 12+12+12
- 12+12+18
- 12+18+18

4 jednostki

- 7+7+7+7
- 7+7+7+9
- 7+7+7+12
- 7+7+7+18
- 7+7+9+9
- 7+7+9+12
- 7+7+9+18
- 7+7+12+12
- 7+7+12+18
- 7+7+18+18
- 7+9+9+9
- 7+9+9+12
- 7+9+9+18
- 7+9+12+12
- 7+9+12+18
- 7+9+18+18
- 7+12+12+12
- 7+12+12+18
- 7+12+18+18
- 7+18+18+18
- 9+9+9+9
- 9+9+9+12
- 9+9+9+18
- 9+9+12+12
- 9+9+12+18
- 9+12+12+12
- 9+12+12+18
- 9+12+18+18
- 12+12+12+12
- 12+12+12+18
- 12+12+18+18

ACP-42COFM123AERI R32

2 jednostki

- 7+7
- 7+9
- 7+12
- 7+18
- 9+9
- 9+12
- 9+18
- 12+12
- 12+18
- 18+18

3 jednostki

- 7+7+7
- 7+7+9
- 7+7+12
- 7+7+18
- 7+9+9
- 7+9+12
- 7+9+18
- 7+12+12
- 7+12+18
- 7+18+18
- 9+9+9
- 9+9+12
- 9+9+18
- 9+12+12
- 9+12+18
- 9+18+18
- 12+12+12
- 12+12+18
- 12+18+18

4 jednostki

- 7+7+7+7
- 7+7+7+9
- 7+7+7+12
- 7+7+7+18
- 7+7+9+9
- 7+7+9+12
- 7+7+9+18
- 7+7+12+12
- 7+7+12+18
- 7+7+18+18
- 7+9+9+9
- 7+9+9+12
- 7+9+9+18
- 7+9+12+12
- 7+9+12+18
- 7+9+18+18
- 7+12+12+12
- 7+12+12+18
- 7+12+18+18
- 7+18+18+18
- 9+9+9+9
- 9+9+9+12
- 9+9+9+18
- 9+9+12+12
- 9+9+12+18
- 9+12+12+12
- 9+12+12+18
- 9+12+18+18
- 12+12+12+12
- 12+12+12+18
- 12+12+18+18

5 jednostek


- 7+7+7+7+7
- 7+7+7+7+9
- 7+7+7+7+12
- 7+7+7+7+18
- 7+7+7+9+9
- 7+7+7+9+12
- 7+7+7+9+18
- 7+7+7+12+12
- 7+7+7+12+18
- 7+7+7+18+18
- 7+7+9+9+9
- 7+7+9+9+12
- 7+7+9+9+18
- 7+7+9+12+12
- 7+7+9+12+18
- 7+7+9+18+18
- 7+7+12+12+12
- 7+7+12+12+18
- 7+7+12+18+18
- 7+7+18+18+18
- 7+9+9+9+9
- 7+9+9+9+12
- 7+9+9+9+18
- 7+9+9+12+12
- 7+9+9+12+18
- 7+9+9+18+18
- 7+9+12+12+12
- 7+9+12+12+18
- 7+9+12+18+18
- 7+9+18+18+18
- 7+12+12+12+12
- 7+12+12+12+18
- 7+12+12+18+18
- 7+12+18+18+18
- 7+18+18+18+18
- 9+9+9+9+9
- 9+9+9+9+12
- 9+9+9+9+18
- 9+9+9+12+12
- 9+9+9+12+18
- 9+9+9+18+18
- 9+9+12+12+12
- 9+9+12+12+18
- 9+9+12+18+18
- 9+9+18+18+18
- 9+12+12+12+12
- 9+12+12+12+18
- 9+12+12+18+18
- 9+12+18+18+18
- 9+18+18+18+18

Klimatyzatory kasetonowe

Systemy Split

CC AERI

A++ Chłodzenie SEER 6,6
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	A++/A+	3,52/3,81	6 290 5 890
ACP-18CC50AERI+ R32	A++/A+	5,28/5,57	7 490 6 890
ACP-24CC70AERI+ R32	A++/A+	7,03/7,62	9 990 8 890
ACP-36CC105AERI+ R32	A++/A+	10,55/11,14	15 390 13 390
ACP-48CC140AERI+ R32	A++/A+	14,07/16,12	18 890 15 990
ACP-55CC160AERI R32	A++/A+	15,24/18,17	20 290 17 990

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

Systemy Split

CF AERI

A++ Chłodzenie SEER 6,4
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI+ R32	A++/A+	5,28/5,57	7 890 6 990
ACP-24CF70AERI+ R32	A++/A+	7,03/7,62	9 690 8 490
ACP-36CF105AERI+ R32	A++/A+	10,55/11,72	15 690 13 690
ACP-48CF140AERI+ R32	A++/A+	14,07/16,12	19 590 16 290
ACP-55CF160AERI+ R32	A++/A+	15,83/18,17	20 990 17 490

Klimatyzatory kanałowe

Systemy Split

DT AERI


A++ Chłodzenie SEER 6,5
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA




Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	A++/A+	3,52/3,81	6 090 5 890
ACP-18DT50AERI+ R32	A++/A+	5,28/5,86	8 290 7 590
ACP-24DT70AERI+ R32	A++/A+	7,03/7,62	9 790 8 290
ACP-36DT105AERI+ R32	A++/A+	10,55/11,13	15 590 13 590
ACP-48DT140AERI+ R32	A++/A+	14,00/16,10	19 790 16 590
ACP-55DT160AERI+ R32	A++/A+	15,40/18,20	21 390 17 790

Klimatyzatory konsolowe


Systemy Split

CT AERI

A++ Chłodzenie SEER 7,3
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



ZDROWIE



RZETELNOŚĆ



KOMFORT I WYGODA



Model	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CT35AERI+ R32	A++/A+	3,52/3,81	5 590 5 390
ACP-18CT50AERI+ R32	A++/A+	5,00/4,98	6 890 6 290

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów split komercyjnych: **Cena netto: 450 [PLN]**